



Patologia clinica

LISILPIRIDOLINA URINARIA

ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE

CONTENITORE PER LA RACCOLTA:

Barattolo per le urine a bocca larga con tappo a vite

Disponibile presso:

- ♣ Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 o presso la Segreteria del Laboratorio Analisi (Piano -1) dalle 12.00 alle 15.30 dal lunedì al venerdì
 - ♣ Punti prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura
 - ♣ Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì

MODALITÀ DI RACCOLTA:

Raccolta urine delle 2 ore. Il paziente (a digiuno completo dalle ore 22.00 del giorno prima) scarta le prime urine del mattino, annotando l'ora. Dopo 1 ora beve 250 cc di acqua oligominerale; dopo 1 ulteriore ora (cioè a due ore dalla prima minzione) raccoglie le urine e le consegna all'ambulatorio prelievi.

RACCOMANDAZIONI:

Mantenere il contenitore al riparo della luce avvolgendolo con la carta stagnola.

Consegnare i campioni presso

- ♣ Presidio di Lecco: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 9.40 dal lunedì al venerdì
 - ♣ Punti prelievo Territoriali: nei rispettivi orari di apertura
 - ♣ Presidio di Merate: Centro Prelievi (Piano 0) dalle ore 7.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì